

Таблица данных по безопасности

согласно нормам (EG) Nr. 1907/2006

Дата: 13.11.2014

Ревизия 04

Страница 1 из 6

1. НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА/ПРОДУКТА И ФИРМЫ

Наименование материала/продукта

Название продукта: ПИРО-СЕЙФ ДЕКОРЛАК СП-2

Применение материала/продукта

Рекомендованное применение: противопожарный материал

Название фирмы

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International
Gluesinger Str. 86
D-21217 Seevetal
Germany
Tel. +49-4105-4090-0
msds@svt.de

Телефон для обращения в экстренных случаях

DE: +49-172-4090-400

Отдел выдачи информации: центральный технический отдел

2. ВОЗМОЖНЫЕ ОПАСНОСТИ

Классификация

- Согласно нормам 1999/45/EG продукт классифицирован как неопасный.

Опасность для человека и окружающей среды

- При правильном обращении не представляет опасности для человека и окружающей среды.

Дополнительные указания

- Опасность скольжения – продукт образует скользкую поверхность.

3. СОСТАВ/ДАнные ПО СОСТАВЛЯЮЩИМ КОМПОНЕНТАМ

Химическая характеристика:

Вещество

□

Состав

■

Водная дисперсия синтетических полимеров.

Название	CAS-Nr.	EINECS	Обозначение	R-Продукты	Концентрация
Аммиак		215-647-6	C, N	34/50	0,1 – 1,0 %
2-(2-метоксил-этокси)этанол		203-906-6	Xn	63	1,0 – 2,5 %
1-(2-монометилловый эфир-пропоксил)-2-пропанол			Xn	21/22	0,1 – 1,0 %

4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Общие указания

- Немедленно снять грязную, пропитанную материалом одежду.

В случае вдыхания

- Пострадавшего вынести на свежий воздух.
- При нарушении дыхания немедленно обратиться к врачу.

В случае попадания в глаза

- НЕМЕДЛЕННО в течении мин. 15 минут промыть глаза водой, при этом веки держать широко открытыми.
- В случае продолжительной глазной боли обратиться к окулисту.

В случае контакта с кожей

- Пострадавшие участки кожи вымыть водой с мылом.
- При продолжительном контакте продукта с кожей обратиться к врачу.

В случае попадания внутрь

- Прополоскать рот водой, воду не глотать, выплюнуть.
- Медленно выпить 1-2 стакана воды.
- Обратиться к врачу.

5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ

Применяемые средства пожаротушения

- Алкогольсодержащая пена, углекислый газ, порошковый огнетушитель, пена, разбрызгиваемая вода или водяная струя.

Не подходящие средства пожаротушения

- Не применять водяную струю с большим напором.

Особые опасности

- Удалить емкости с продуктом, находящиеся в зоне опасности. Помнить о самозащите!
- При нагревании в емкостях с продуктом поднимается давление, возникает опасность их растрескивания и взрыва. Охлаждать емкости, сбрызгивая их водой.
- Образование опасных газов/паров в емкостях возможно так же при пожаре, удаленном от места хранения (смотри раздел 10).
- При пожаре образуется густой черный дым. Вдыхание опасных продуктов разложения может причинить вред здоровью.

Особые защитные меры при пожаротушении

- При пожаротушении вблизи очага пожара или в закрытом помещении применять противогазы без циркуляции воздуха.
- После пожаротушения очистить снаряжение (принять душ, основательно очистить и проконтролировать защитную одежду).

Дополнительные меры предосторожности

- Применение воды контролировать с точки зрения защиты окружающей среды (смотри раздел 6).

6. МЕРЫ ПРИ НЕПРЕДНАМЕРЕННОЙ УТЕЧКЕ

Меры предосторожности для людей

- Соблюдать меры предосторожности, описанные в разделе 8.
- Продукт образует скользкое покрытие.
- Избегать прямой контакт с продуктом.
- Не вдыхать паров и выделений продукта.

Меры по защите окружающей среды

- При утечке большого количества продукта немедленно проинформировать соответствующие инстанции.
- Не сливать продукт в окружающую среду (реки, землю, канализацию, на землю).

Метод очистки

- Произвести впитывание продукта удерживающими жидкость материалами (напр. песком, землей, диатомитом – инфузурной землей, универсальными вяжущими материалами).
- Отходы продукта сложить в подходящий закрывающийся и маркированный контейнер.
- Устранение отходов описано в разделе 13.

7. ПРИМЕНЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Указания по технике безопасности при применении

- Емкости с продуктом не оставлять открытыми.
- Не вдыхать паров/выделений продукта.
- Дальнейшая информация по применению содержится в таблице технических данных.

Хранение

- Хранить продукт в закрытой оригинальной упаковке.
- Хранить при температуре между + 5 С° и +25 С° в сухих и хорошо проветриваемых помещениях.
- Защищать от экстремальной жары и холода.
- Не хранить емкости с продуктом под прямыми солнечными лучами и источниками возгорания.
- Не хранить продукт вблизи от кислот, щелочей и окислителей.

Особое применение

- Каждое особое применением согласовать с поставщиком.

Дополнительные меры предосторожности

- Проинформировать персонал о возможных опасностях.

- Не хранить продукт вблизи от продуктов питания и корма для животных.
- Класс хранения согласно VCI (объединение химической промышленности): 12 (негорючие жидкости).

8. ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ И МЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Допустимые параметры воздействия на организм

Трифенилфосфат: -

Ограничение и контроль допустимых параметров воздействия на организм

- Соблюдать условия, описанные в разделе 7.
- Применять подходящую местную вентиляцию – устранять пары продукта.

Меры индивидуальной защиты на рабочем месте

Защита дыхательных путей

- При коротком или незначительном воздействии выделений продукта применять фильтрующие маски P2.
- При интенсивном или долговременном воздействии выделений продукта применять аппараты без циркуляции воздуха.
- Применять аппараты для защиты дыхательных путей согласованные с международными и национальными нормами

Защита рук

- Применять перчатки, устойчивые к воздействию химических веществ.
- Рекомендуются для перчаток материал: бутил-каучук, нитрил-каучук, фтор-каучук, пвх.

Защита глаз

- Использовать защитные очки.
- Применяемые очки должны подходить для совместного применения с аппаратами для защиты дыхательных путей.

Защита тела

- Применять защитную рабочую одежду и нескользящую обувь.

Гигиена труда

- Принимать душ и промывать глаза.
- Не есть, не пить и не курить при работе.
- Грязную, пропитанную продуктом одежду немедленно снять.
- Перед перерывами и по окончании работы мыть руки.
- Для выбора подходящих индивидуальных средств защиты проконсультироваться с врачом предприятия и ответственным по технике безопасности.

Меры защиты окружающей среды

- Соблюдать местные и национальные нормы по сточным водам. (см. раздел 15).

9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Общие сведения

Форма: вязкая жидкость
Цвет: белый или другие тона RAL
Запах: почти без запаха

Важные сведения по охране здоровья, окружающей среды и технике безопасности

Значение pH: 8,5 – 9,0 (10% в воде)
Точка кипения: ок. 100° C
Температура возгорания: нет данных
Самовоспламеняемость: 194 °C
Взрывоопасность: мин. 0,6 объема в %
макс. 20,4 объема %
Плотность: 1,05 – 1,35 г/см³
(при температуре 20° C)
Давление пара: нет данных
Растворимость: растворим в воде

Испытание на делимость растворителя:	< 3 %
Содержание растворителя	6,5 %
Коэффициент раздельности н-октан/вода:	нет данных
Дополнительные данные	
Температура/точка плавления	нет данных
Вязкость	2.500-4.500 мПа (20° C)

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Условия, которые необходимо избегать

- Экстремальная жара и холод.
- Температура < 5°С и > 25° С

Опасные реакции

- Сильнодействующие кислоты, щелочи и окислители.

Опасные продукты разложения

- При высоких температурах происходит образование угарного газа, углекислого газа, аммиака.
-

11. СВЕДЕНИЯ ПО ТОКСИЧНОСТИ

Токсикологические значения:

- **Острая токсичность (Значения LD 50/LC 50)**
-
 - **Раздражающее воздействие**
-
 - **Аллергическое воздействие**
-
 - **Долговременная токсичность**
-
 - **Канцерогенное воздействие**
-
 - **Воздействия, отрицательно влияющие на наследственность и репродуктивность**
-
 - **Дополнительные данные**
Длительный или повторяющийся контакт с продуктом приводит к обезжириванию кожи и может вызвать аллергическую реакцию (контактный дерматит) или проникновение вредных веществ через кожные покровы. Брызги продукта могут вызвать раздражение органов зрения или их обратимое поражение.
-

12. ДАННЫЕ ПО ЭКОЛОГИИ

- **Экологическая токсичность**
-
 - **Мобильность**
-
 - **Стойкость состава и способность к расщеплению**
-
 - **Биологическая аккумуляция**
-
 - **Экологическая токсичность**
Классификация по опасности для водных ресурсов -1
Не допускать попадания продукта в канализацию.
-

Таблица данных по безопасности

согласно нормам (EG) Nr. 1907/2006

Дата: 13.11.2014

Ревизия 04

Страница 5 из 6

13. УКАЗАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ

Обращение с отходами

- При утилизации соблюдать региональные и национальные нормы.
- Определение номера отходов материала по европейскому каталогу отходов (ЕАК) зависит от конечного применения продукта. Эти данные должны быть согласованы с региональным предприятием по утилизации отходов.

Рекомендация:

ЕАК 080120 Водяная суспензия, содержащая краски или лаки, исключая материалы, перечисленные под номером 080119.

ЕАК 080112 Высохшие отходы красок и лаков.

Утилизация упаковки:

- Утилизация согласно ведомственным нормам.
- Упаковку вычистить и подготовить к повторному применению.

14. ДАННЫЕ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Наземный транспорт (ADR/RID и GGVSE)

Согласно транспортным нормам груз не опасен.

Водный транспорт (IMDG и GGVSee)

Согласно транспортным нормам груз не опасен.

Воздушный транспорт (ICAO/IATA)

Согласно транспортным нормам груз не опасен.

15. ПРЕДПИСАНИЯ

Обозначение согласно Директивам ЕЭС

Содержит -

Символы опасности не подлежат обозначению согласно Директивам ЕЭС

R-Продукты - -

S-Продукты - -

Национальные предписания

- WGK = 1 (правило смешивания по приложению 4 административного предписания водоопасных веществ VwVwS)
- Классификация согласно технике безопасности предприятия (BetrsichV): не применяется.
- Техническая инструкция «Атмосферная среда '86» в согласовании с 31-м предписанием закона об охране окружающей среды (BImSchV)
Класс I: 0% Класс II: 2% Класс III: 5%
- Предписание о летучих органических веществах (VOC):
VOC (г/л) DIN ISO 11890 68.575
VOC (г/л) ASTM D-3960-1 117.949

16. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ

R-Продукты

34 вызывает ожоги
50 очень ядовит для водных организмов
63 возможно нанесение вреда ребенку в материнской утробе
21/22 вреден для здоровья при контакте с кожей и проглатывании

Таблица данных по безопасности

согласно нормам (EG) №. 1907/2006

Дата: 13.11.2014

Ревизия 04

Страница 6 из 6

Источники информации

Директивы ЕЭС 67/548/EWG или 1999/45EG в действующей редакции.

Распоряжение (EG) № 1907/2006 (REACH) в действующей редакции.

Национальные таблицы предельных значений в воздухе в действующей редакции.

Транспортные предписания согласно ADR, RID, IMDG, IATA в действующей редакции.

Информация субпоставщика.

Данные по безопасности настоящей таблицы опираются на наши сегодняшние знания. Эти данные должны описывать наши продукты с точки зрения требований техники безопасности и не ставят цели гарантировать определенные качества продуктов. Фактические условия труда потребителя нам не знакомы и не подвержены нашему контролю. Применение продукта для иных, не указанных в пункте 1 целях без письменного разрешения не допускается. Потребитель несет ответственность за соблюдение всех необходимых законоположений.